

漢方害虫回避剤使用例

作物名	害虫	対応回避剤	コメント
ナス	ヨトウムシ	GG-S+K-3S (AK-16S)	散布・灌水
	チャノホコリダニ	DN-S+BK-5S (MK-II S)	
	アザミウマ	GO-S+AK-16S	
	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5S)	
		GO-S+MK-II S (BK-5S)	
	ハダニ	DN-S+BK-5S (MK-II S)	
トマト	オオタバコガ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
		GO-S+K-3S (AK-16S)	
	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5S)	
		GO-S+MK-II S (BK-5S)	
		ハダニ	DN-S+BK-5S (MK-II S)
	マメハモグリバエ	GG-S+AK-16S	
	サビダニ	DN-S+BK-5S (MK-II S)	
ピーマン	チャノホコリダニ	DN-S+BK-5S (MK-II S)	
	タバコガ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
		GO-S+K-3S (AK-16S)	
		ミナミキイロアザミウマ	GO-S+AK-16S
		アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5S)
	GO-S+MK-II S (BK-5S)		
ジャガイモ	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5S)	
		GO-S+MK-II S (BK-5S)	
	ジャガイモガ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
		GO-S+K-3S (AK-16S)	
キュウリ	ワタアブラムシ	KG-S+MK-II S (BK-5S)	
		GO-S+MK-II S (BK-5S)	

	ウリハムシ	KG-S+BK-5S	
	アザミウマ	GO-S+AK-16S	
	ハダニ	DN-S+BK-5S (MK-II S)	
スイカ	ウリハムシ	KG-S+BK-5S	
	ワタアブラムシ	KG-S+MK-II S (BK-5 S) GO-S+MK-II S (BK-5 S)	
メロン	ウリハムシ	KG-S+BK-5S	
	ワタアブラムシ	KG-S+MK-II S (BK-5 S) GO-S+MK-II S (BK-5 S)	
カボチャ	ワタアブラムシ	KG-S+MK-II S (BK-5 S) GO-S+MK-II S (BK-5 S)	
	ウリハムシ	KG-S+BK-5S	
イチゴ	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5 S) GO-S+MK-II S (BK-5 S)	
	ハスモンヨトウ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
	アザミウマ類	GO-S+AK-16S	
	チャノホコリダニ	DN-S+BK-5S (MK-II S)	
オクラ	ワタアブラムシ	DN-S+BK-5S (MK-II S) GO-S+MK-II S (BK-5 S)	
	ハスモンヨトウ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
	ワタノメイガ	GG-S+K-3S (AK-16S) GO-S+K-3S (AK-16S)	
	フキノメイガ	GG-S+K-3S (AK-16S) GO-S+K-3S (AK-16S)	
	フタトガリコヤガ	GG-S+K-3S (AK-16S) GO-S+K-3S (AK-16S)	
トウモロコシ	アワノメイガ	GG-S+K-3S (AK-16S) GO-S+K-3S (AK-16S)	

	アワヨトウ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5S) GO-S+MK-II S (BK-5S)	
エダマメ	カメムシ	KG-S+BK-5S	
	シロイチモジマダラメイガ	GG-S+K-3S (AK-16S) GO-S+K-3S (AK-16S)	
	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5S) GO-S+MK-II S (BK-5S)	
インゲン	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5S) GO-S+MK-II S (BK-5S)	
	アザミウマ類	GO-S+AK-16S	
	ハダニ類	DN-S+BK-5S (MK-II S)	
エンドウ	ナモグリバエ	GG-S+AK-16S	
	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5S) GO-S+MK-II S (BK-5S)	
キャベツ	コナガ	GG-S+K-3S (AK-16S) GO-S+K-3S (AK-16S)	
	ヨトウムシ	GG-S+K-3S (AK-16S)	散布・灌水
	アオムシ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
	ハスモンヨトウ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5S) GO-S+MK-II S (BK-5S)	
カリフラワー・ブロッコリー	コナガ	GG-S+K-3S (AK-16S) GO-S+K-3S (AK-16S)	
	ヨトウムシ	GG-S+K-3S (AK-16S)	散布・灌水
	アオムシ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
	ハスモンヨトウ	GG-S+K-3S (AK-16S) GO-S+K-3S (AK-16S)	

	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5 S) GO-S+MK-II S (BK-5 S)	
ハクサイ	ヨトウムシ	GG-S+K-3 S (AK-16 S)	散布・灌水
	コナガ	GG-S+K-3 S (AK-16 S) GO-S+K-3 S (AK-16 S)	
	アオムシ	GG-S+K-3 S (AK-16 S)	
	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5 S) GO-S+MK-II S (BK-5 S)	
	ダイコンサルハムシ	KG-S+BK-5 S	
コマツナ	コナガ	GG-S+K-3 S (AK-16 S) GO-S+K-3 S (AK-16 S)	
	ヨロウムシ	GG-S+K-3 S (AK-16 S)	散布・灌水
	アオムシ	GG-S+K-3 S (AK-16 S)	
	キスジノミハムシ	KG-S+BK-5 S	散布・灌水
ダイコン	ヨトウムシ	GG-S+K-3 S (AK-16 S)	
	ハスモンヨトウ	GG-S+K-3 S (AK-16 S) GO-S+K-3 S (AK-16 S)	
	ハイマダラメイガ	GG-S+K-3 S (AK-16 S) GO-S+K-3 S (AK-16 S)	
	ダイコンサルハムシ	KG-S+BK-5 S	
	アオムシ	GG-S+K-3 S (AK-16 S)	
	キスジノミハムシ	KG-S+BK-5 S	散布・灌水
	カブラハバチ	GG-S+K-3 S (AK-16 S) GO-S+K-3 S (AK-16 S)	
カブ	ヨトウムシ	GG-S+K-3 S (AK-16 S)	散布・灌水
	アオムシ	GG-S+K-3 S (AK-16 S)	
	ハスモンヨトウ	GG-S+K-3 S (AK-16 S) GO-S+K-3 S (AK-16 S)	

	アオムシ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
	キスジノミハムシ	KG-S+BK-5S	散布・灌水
タマネギ	ヨトウムシ	GG-S+K-3S (AK-16S)	散布・灌水
	タネバエ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
ネギ	ネギアザミウマ	GO-S+AK-16S	
	ネギハモグリバエ	GG-S+K-3S (AK-16S)	
	ネギコガ	GG-S+K-3S (AK-16S) GO-S+K-3S (AK-16S)	
	シロイチモジヨトウ	GG-S+K-3S (AK-16S) GO-S+K-3S (AK-16S)	
	ネギアブラムシ	KG-S+MK-II S (BK-5S)	
ニラ	ネギアザミウマ	GO-S+AK-16S	
	ネギアブラムシ	KG-S+MK-II S (BK-5S) GO-S+MK-II S (BK-5S)	
ホウレンソウ	ヨトウムシ	GG-S+K-3S (AK-16S)	散布・灌水
	モモアカアブラムシ	KG-S+MK-II S (BK-5S) GO-S+MK-II S (BK-5S)	
	シロオビノメイガ	GG-S+K-3S (AK-16S) GO-S+K-3S (AK-16S)	
	ヤサイゾウムシ	KG-S+BK-5S	
レタス	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5S) GO-S+MK-II S (BK-5S)	
	ヨトウムシ	GG-S+K-3S (AK-16S)	散布・灌水
シュンギク	ヨトウムシ	GG-S+K-3S (AK-16S)	散布・灌水
	アザミウマ類	GO-S+AK-16S	
ゴボウ	ヨトウムシ	GG-S+K-3S (AK-16S)	散布・灌水
	ゴボウヒゲナガアブラムシ	KG-S+BK-5S (MK-II S)	
ニンジン	キアゲハ	GG-S+K-3S (AK-16S)	

	アブラムシ類	KG-S+MK-II S (BK-5 S) GO-S+MK-II S (BK-5 S)	
サツマイモ	ハスモンヨトウ	GG-S+K-3 S (AK-16 S) GO-S+K-3 S (AK-16 S)	
	エブガラスズメ	GG-S+K-3 S (AK-16 S)	
	ヒルガオハモグリガ	GG-S+K-3 S (AK-16 S) GO-S+K-3 S (AK-16 S)	
サトイモ	セスジスズメ	GG-S+K-3 S (AK-16 S) GO-S+K-3 S (AK-16 S)	
	ハスモンヨトウ	GG-S+K-3 S (AK-16 S) GO-S+K-3 S (AK-16 S)	
	ワタアブラムシ	KG-S+MK-II S (BK-5 S) GO-S+MK-II S (BK-5 S)	
	カンザワハダニ	DN-S+BK-5 S	
ショウガ	アワノメイガ	GG-S+K-3 S (AK-16 S) GO-S+K-3 S (AK-16 S)	

*K-3 Sは刺激がつよいですので肌の弱い人は使用に注意してください。AK-16 Sをご使用ください

*使用例ですので参考にして下さい

漢方病害回避剤使用例

病害に関しては保毒してからでは間に合わないもの、土壌処理をしなければならないもの、温度・湿度など天候に左右されやすいものなど

蔓延してからは、殺菌・抗菌剤を散布だけではなかなか対処しきれないものが多くあります
早期発見し早めの対処が必要です

ウイルスは特に保毒してからでは難しくなりますので、
媒介する（アブラムシ・スリップス等）の防除を徹底する必要があります
また、種・苗からの持ち込みが多く種子消毒・苗浸漬など注意が必要です

使用資剤

病気の種類

糸状菌（カビ）

UD-S+MK-IS

ウドンコ病・さび病・葉枯病など

細菌

UD-S+MK-IS+MK-IIS

斑点細菌病・褐斑細菌病・腐敗病など

ウイルス

保毒してからでは難しくなります

媒介する害虫の防除が必要です

モザイク病・ウイルス病・萎縮病など